

startGRILL®

ГОТОВЬТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026 / 2027



START-GRILL.COM

8 800 505 44 90



## СОДЕРЖАНИЕ



КЕРАМИЧЕСКИЕ ГРИЛИ

3



ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ

14



УГОЛЬНЫЕ ГРИЛИ

22



СМОКЕРЫ И ОЧАГИ

28



АКСЕССУАРЫ

30



О КОМПАНИИ

41



ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ

42



ТОРГОВАЯ МАРКА START GRILL ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНА  
В РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ, КИРГИЗИИ.  
ПОДЛИННОСТЬ И КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНЫ ЗАКОНОМ!





Такимура 24 дюйма / 61 см

НОВИНКА

Артикул:  
TM24GR

УНИКАЛЬНЫЙ  
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР  
КАЖДОГО ГРИЛЯ

**TAKIMURA®**  
TM24GR  
SN: 24i2025030000\_



РЕГУЛЯТОР  
ТЯГИ




ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
ТЕРМОМЕТР



ФИКСАЦИЯ  
ОТКРЫТОЙ  
КРЫШКИ



СКЛАДНЫЕ  
БОКОВЫЕ  
СТОЛИКИ



ТРЕХУРОВНЕВАЯ  
СИСТЕМА  
РЕШЕТОК



СЕКЦИОННАЯ  
КЕРАМИЧЕСКАЯ  
ЧАША



КОЛЕСА  
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
С ТОРМОЗОМ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
№1: 765x740x845 MM  
№2: 680x680x260 MM

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	61 CM / 24"
ТОЛЩИНА СТЕНКИ	30 MM
Ø ИЗДЕЛИЯ	610 MM
Ø ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	520 MM
ВЫСОТА КОРПУСА	730 MM
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	126,5 / 138,5 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ВЫСОКОПРОЧНАЯ КЕРАМИКА
МАТЕРИАЛЫ	СТАЛЬ (ОБРУЧ, КРОНШТЕЙН, ТЕЛЕЖКА)
КОМПЛЕКТАЦИЯ	РАЗДВИЖНЫЕ СТОЛИКИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИКА, ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА С ТОРМОЗОМ, ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА РЕШЕТОК, СЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧАША, ЗОЛОСБОРНИК, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## SG PRO 24 дюйма / 61 см



РЕГУЛЯТОР  
ТЯГИ



ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
ТЕРМОМЕТР



ФИКСАЦИЯ  
ОТКРЫТОЙ  
КРЫШКИ



УЛУЧШЕННАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ  
РЕШЕТОК



СКЛАДНЫЕ  
БОКОВЫЕ  
СТОЛИКИ



ЗАЩИТНЫЙ  
ЧЕХОЛ  
В КОМПЛЕКТЕ



КОЛЕСА  
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
С ТОРМОЗОМ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
№1: 800 X 700 X 720 MM  
№2: 700 X 750 X 140 MM

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	61 CM / 24"
ТОЛЩИНА СТЕНКИ	20 MM
Ø ИЗДЕЛИЯ	610 MM
Ø ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	525 MM
ВЫСОТА КОРПУСА	755 MM
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	100 / 115 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ВЫСОКОПРОЧНАЯ КЕРАМИКА
МАТЕРИАЛЫ	СТАЛЬ (ОБРУЧ, КРОНШТЕЙН, ТЕЛЕЖКА)
КОМПЛЕКТАЦИЯ	СКЛАДНЫЕ БАМБУКОВЫЕ СТОЛИКИ, ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА, РЕШЕТКА ГРИЛЬ, ДЕРЖАТЕЛЬ КАМНЯ ДЛЯ ПИЦЦЫ, КАМЕНЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ, ФИРМЕННЫЙ ЧЕХОЛ, СЪЕМНЫЙ ЗОЛОСБОРНИК, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## SG PRO CFG 24 дюйма / 61 см



Артикул:  
SG24PROCFGB



Артикул:  
SG24PROCFGG



Артикул:  
SG24PROCFGР



РЕГУЛЯТОР  
ТЯГИ



ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
ТЕРМОМЕТР



ФИКСАЦИЯ  
ОТКРЫТОЙ  
КРЫШКИ



СИСТЕМА  
ЗАГРУЗКИ  
ЩЕПЫ



СКЛАДНЫЕ  
БОКОВЫЕ  
СТОЛИКИ



ЗАЩИТНЫЙ  
ЧЕХОЛ  
В КОМПЛЕКТЕ



КОЛЕСА  
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
С ТОРМОЗОМ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
№1: 800 X 700 X 720 MM  
№2: 700 X 750 X 140 MM

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	61 CM / 24"
ТОЛЩИНА СТЕНКИ	20 MM
Ø ИЗДЕЛИЯ	610 MM
Ø ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	525 MM
ВЫСОТА КОРПУСА	755 MM
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	107 / 122 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ВЫСОКОПРОЧНАЯ КЕРАМИКА
МАТЕРИАЛЫ	СТАЛЬ (ОБРУЧ, КРОНШТЕЙН, ТЕЛЕЖКА)
КОМПЛЕКТАЦИЯ	СКЛАДНЫЕ БАМБУКОВЫЕ СТОЛИКИ, ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА, РЕШЕТКА ГРИЛЬ, ДЕРЖАТЕЛЬ КАМНЯ ДЛЯ ПИЦЦЫ, КАМЕНЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ, ФИРМЕННЫЙ ЧЕХОЛ, СЪЕМНЫЙ ЗОЛОСБОРНИК, СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ ЩЕПЫ ДЛЯ КОПЧЕНИЯ, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## SG PRO CHEF 24 дюйма / 61 см



Артикул:  
SG24PROSCHEFB



Артикул:  
SG24PROSCHEFG



Артикул:  
SG24PROSCHEFR



РЕГУЛЯТОР  
ТЯГИ



ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
ТЕРМОМЕТР



ФИКСАЦИЯ  
ОТКРЫТОЙ  
КРЫШКИ



СИСТЕМА  
ЗАГРУЗКИ  
ЩЕПЫ



ВОЗМОЖНА КОМПЛЕКТАЦИЯ  
СТОЛИКОМ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
800 X 700 X 720 MM

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	61 CM / 24"
ТОЛЩИНА СТЕНКИ	20 MM
Ø ИЗДЕЛИЯ	610 MM
Ø ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	525 MM
ВЫСОТА КОРПУСА	755 MM
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	90 / 98 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ВЫСОКОПРОЧНАЯ КЕРАМИКА
МАТЕРИАЛЫ	СТАЛЬ (ОБРУЧ, КРОНШТЕЙН)
КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА ГРИЛЬ, СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ ЩЕПЫ ДЛЯ КОПЧЕНИЯ, ПАСПОРТ, УПАКОВКА

СТОЛИК\*

\*В КОМПЛЕКТАЦИЮ НЕ ВХОДИТ, ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО  
РАЗМЕР: 600X600X702 MM ВЕС НЕТТО / БРУТТО: 25 / 26 КГ  
ИМЕЕТ ПОЛКУ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ, БОКОВУЮ РУЧКУ С КРЮЧКАМИ



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Такимура 22 дюйма / 56 см

НОВИНКА

Артикул:  
TM22GR

УНИКАЛЬНЫЙ  
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР  
КАЖДОГО ГРИЛЯ

**TAKIMURA®**  
TM22GR  
SN: 22i2025030000\_



РЕГУЛЯТОР  
ТЯГИ



ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
ТЕРМОМЕТР



ФИКСАЦИЯ  
ОТКРЫТОЙ  
КРЫШКИ



СКЛАДНЫЕ  
БОКОВЫЕ  
СТОЛИКИ



ТРЕХУРОВНЕВАЯ  
СИСТЕМА  
РЕШЕТОК



СЕКЦИОННАЯ  
КЕРАМИЧЕСКАЯ  
ЧАША



КОЛЕСА  
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
С ТОРМОЗОМ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
№1: 745x645x879 MM  
№2: 685x685x280 MM

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	56 CM / 22"
ТОЛЩИНА СТЕНКИ	30 MM
Ø ИЗДЕЛИЯ	560 MM
Ø ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	470 MM
ВЫСОТА КОРПУСА	730 MM
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	121,1/ 131,1 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ВЫСОКОПРОЧНАЯ КЕРАМИКА
МАТЕРИАЛЫ	СТАЛЬ (ОБРУЧ, КРОНШТЕЙН, ТЕЛЕЖКА)
КОМПЛЕКТАЦИЯ	РАЗДВИЖНЫЕ СТОЛИКИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИКА, ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА С ТОРМОЗОМ, ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА РЕШЕТОК, СЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧАША, ЗОЛОСБОРНИК, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## SG PRO 22 дюйма / 56 см



Артикул:  
SG22PROB

Артикул:  
SG22PROG

Артикул:  
SG22PROR



РЕГУЛЯТОР  
ТЯГИ



ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
ТЕРМОМЕТР



ФИКСАЦИЯ  
ОТКРЫТОЙ  
КРЫШКИ



УЛУЧШЕННАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ  
РЕШЕТОК



СКЛАДНЫЕ  
БОКОВЫЕ  
СТОЛИКИ



ЗАЩИТНЫЙ  
ЧЕХОЛ  
В КОМПЛЕКТЕ



КОЛЕСА  
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
С ТОРМОЗОМ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
№1: 640 X 638 X 760 MM  
№2: 600 X 440 X 200 MM

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	56 CM / 22"
ТОЛЩИНА СТЕНКИ	20 MM
Ø ИЗДЕЛИЯ	560 MM
Ø ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	467 MM
ВЫСОТА КОРПУСА	760 MM
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	99 / 109 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ВЫСОКОПРОЧНАЯ КЕРАМИКА
МАТЕРИАЛЫ	СТАЛЬ (ОБРУЧ, КРОНШТЕЙН, ТЕЛЕЖКА)
КОМПЛЕКТАЦИЯ	СКЛАДНЫЕ БАМБУКОВЫЕ СТОЛИКИ, ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА, РЕШЕТКА ГРИЛЬ, ДЕРЖАТЕЛЬ КАМНЯ ДЛЯ ПИЦЦЫ, КАМЕНЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ, ФИРМЕННЫЙ ЧЕХОЛ, СЪЕМНЫЙ ЗОЛОСБОРНИК, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Такимура 18 дюймов / 45 см

НОВИНКА

Артикул:  
TM18GR

УНИКАЛЬНЫЙ  
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР  
КАЖДОГО ГРИЛЯ

**TAKIMURA®**  
TM18GR  
SN: 18I2025030000\_



РЕГУЛЯТОР  
ТЯГИ



ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
ТЕРМОМЕТР



ФИКСАЦИЯ  
ОТКРЫТОЙ  
КРЫШКИ



СКЛАДНЫЕ  
БОКОВЫЕ  
СТОЛИКИ



ТРЕХУРОВНЕВАЯ  
СИСТЕМА  
РЕШЕТОК



ЦЕЛЬНАЯ  
КЕРАМИЧЕСКАЯ  
ЧАША



КОЛЕСА  
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
С ТОРМОЗОМ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
№1: 665 X 545 X 780 MM  
№2: 630 X 630 X 260 MM

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	45 CM / 18"
ТОЛЩИНА СТЕНКИ	25 MM
Ø ИЗДЕЛИЯ	450 MM
Ø ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	390 MM
ВЫСОТА КОРПУСА	620 MM
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	78,7/ 86,7 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ВЫСОКОПРОЧНАЯ КЕРАМИКА
МАТЕРИАЛЫ	СТАЛЬ (ОБРУЧ, КРОНШТЕЙН, ТЕЛЕЖКА)
КОМПЛЕКТАЦИЯ	РАЗДВИЖНЫЕ СТОЛИКИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИКА, ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА С ТОРМОЗОМ, ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА РЕШЕТОК, ЗОЛОСОРБИТЕЛЬ, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## SG PRO 18 ДЮЙМОВ / 45 СМ



Артикул:  
SG18PROB



Артикул:  
SG18PROG



Артикул:  
SG18PROR



РЕГУЛЯТОР  
ТЯГИ



ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
ТЕРМОМЕТР



ФИКСАЦИЯ  
ОТКРЫТОЙ  
КРЫШКИ



УЛУЧШЕННАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ  
РЕШЕТОК



СКЛАДНЫЕ  
БОКОВЫЕ  
СТОЛИКИ



ЗАЩИТНЫЙ  
ЧЕХОЛ  
В КОМПЛЕКТЕ



КОЛЕСА  
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
С ТОРМОЗОМ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
№1: 550 X 540 X 670 MM  
№2: 520 X 520 X 160 MM

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	45 CM / 18"
ТОЛЩИНА СТЕНКИ	20 MM
Ø ИЗДЕЛИЯ	450 MM
Ø ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	385 MM
ВЫСОТА КОРПУСА	480 MM
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	66 / 74 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ВЫСОКОПРОЧНАЯ КЕРАМИКА
МАТЕРИАЛЫ	СТАЛЬ (ОБРУЧ, КРОНШТЕЙН, ТЕЛЕЖКА)
КОМПЛЕКТАЦИЯ	СКЛАДНЫЕ БАМБУКОВЫЕ СТОЛИКИ, ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА, РЕШЕТКА ГРИЛЬ, ДЕРЖАТЕЛЬ КАМНЯ ДЛЯ ПИЦЦЫ, КАМЕНЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ, ФИРМЕННЫЙ ЧЕХОЛ, СЪЕМНЫЙ ЗОЛОСБОРНИК, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## SG PRO 16 ДЮЙМОВ / 39,8 СМ



Артикул:  
SG16PROB



Артикул:  
SG16PROG



Артикул:  
SG16PROR



РЕГУЛЯТОР  
ТЯГИ



ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
ТЕРМОМЕТР



ФИКСАЦИЯ  
ОТКРЫТОЙ  
КРЫШКИ



УЛУЧШЕННАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ  
РЕШЕТОК



СКЛАДНЫЕ  
БОКОВЫЕ  
СТОЛИКИ



ЗАЩИТНЫЙ  
ЧЕХОЛ  
В КОМПЛЕКТЕ



КОЛЕСА  
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
С ТОРМОЗОМ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
№1: 500 X 495 X 490 MM  
№2: 530 X 150 X 385 MM

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	39,8 CM / 16"
ТОЛЩИНА СТЕНКИ	20 MM
Ø ИЗДЕЛИЯ	398 MM
Ø ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	325 MM
ВЫСОТА КОРПУСА	480 MM
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	38 / 43 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ВЫСОКОПРОЧНАЯ КЕРАМИКА
МАТЕРИАЛЫ	СТАЛЬ (ОБРУЧ, КРОНШТЕЙН, ТЕЛЕЖКА)
КОМПЛЕКТАЦИЯ	СКЛАДНЫЕ БАМБУКОВЫЕ СТОЛИКИ, ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА, РЕШЕТКА ГРИЛЬ, ДЕРЖАТЕЛЬ КАМНЯ ДЛЯ ПИЦЦЫ, КАМЕНЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ, ФИРМЕННЫЙ ЧЕХОЛ, СЪЕМНЫЙ ЗОЛОСБОРНИК, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ




## SG PRO 13 ДЮЙМОВ / 33 СМ



РЕГУЛЯТОР  
ТЯГИ



ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
ТЕРМОМЕТР



ФИКСАЦИЯ  
ОТКРЫТОЙ  
КРЫШКИ



УКОМПЛЕКТОВАН  
РЕШЕТКОЙ  
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ



КОМПАКТНАЯ  
МОДЕЛЬ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
400 X 380 X 530 MM

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	33 CM / 13"
ТОЛЩИНА СТЕНКИ	20 MM
Ø ИЗДЕЛИЯ	330 MM
Ø ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	292 MM
РАЗМЕР В СОБРАННОМ ВИД	465X480X560 MM
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	16 / 28 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ВЫСОКОПРОЧНАЯ КЕРАМИКА
МАТЕРИАЛЫ	СТАЛЬ (ОБРУЧ, КРОНШТЕЙН, ПОДСТАВКА)
КОМПЛЕКТАЦИЯ	РЕШЕТКА ГРИЛЬ, ПОДСТАВКА ДЛЯ ГРИЛЯ, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



SG PRO 12 ДЮЙМОВ / 30,5 СМ

Артикул:  
SG12PROTB



Артикул:  
SG12PROTG



Артикул:  
SG12PROTR



РЕГУЛЯТОР  
ТЯГИ



ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
ТЕРМОМЕТР



ФИКСАЦИЯ  
ОТКРЫТОЙ  
КРЫШКИ



УКОМПЛЕКТОВАН  
РЕШЕТКОЙ  
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ



СКЛАДНЫЕ РУЧКИ  
ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ



КОМПАКТНАЯ  
МОДЕЛЬ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
460 X 370 X 330 MM

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	30,5 СМ / 12"
ТОЛЩИНА СТЕНКИ	20 ММ
Ø ИЗДЕЛИЯ	305 ММ
Ø ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	265 ММ
РАЗМЕР В СОБРАННОМ ВИД	455X300X320 ММ
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	9 / 10,5 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ВЫСОКОПРОЧНАЯ КЕРАМИКА
МАТЕРИАЛЫ	СТАЛЬ (ПОДСТАВКА)
КОМПЛЕКТАЦИЯ	РЕШЕТКА ГРИЛЬ, ПОДСТАВКА ДЛЯ ГРИЛЯ, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## Chimera Elite 500 / 4+2 горелки

НОВИНКА

Артикул:  
CHIMERA-ELITE-500




ПОДДОН ДЛЯ СБОРА ЖИРА  
СЪЕМНЫЙ ПОДДОН ДЛЯ СТЕКАНИЯ ЖИРА  
СКЛАДНЫЕ БОКОВЫЕ СТОЛИКИ

СИСТЕМА  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ТЕПЛА



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА РУЧЕК



ОСНОВНАЯ, БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ ГОРЕЛКИ



Инфракрасная боковая горелка



Светодиодная подсветка



Крышка с двойными стенками



Термометр



Электронный пьезорозжиг



Колеса для перемещения



Чугунная решетка



Товар сертифицирован



КОРПУС ЖАРОВНИ ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ

ТИП ГАЗА И ДАВЛЕНИЕ:  
G30 (БУТАН) G31 (ПРОПАН) ПРИ 30 МБАР  
ТИП СОЕДИНЕНИЯ: СНГ  
Ø ИНЖЕКТОРА ОСНОВНОЙ ГОРЕЛКИ: 0,83 ММ  
Ø ИНЖЕКТОРА БОКОВОЙ ГОРЕЛКИ: 0,9 ММ  
Ø ИНЖЕКТОРА ЗАДНЕЙ ГОРЕЛКИ: 1,05 ММ

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 20 КВТ  
МОЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ ГОРЕЛОК / 4 ШТ: 12 КВТ  
МОЩНОСТЬ БОКОВОЙ ГОРЕЛКИ: 4,5 КВТ  
МОЩНОСТЬ ЗАДНЕЙ ГОРЕЛКИ: 3,5 КВТ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
880 X 660 X 660 ММ

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	1405 X 640 X 1170 ММ
РАЗМЕР ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	760 X 430 ММ
S ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3268 CM <sup>2</sup>
КОЛИЧЕСТВО ГОРЕЛОК	4+2
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	67,2 / 76 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ, ЭМАЛЬ, ЖАРОВНЯ ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ
МАТЕРИАЛЫ РЕШЕТОК	ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: ЧУГУН ДЛЯ ПОДОГРЕВА: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
КОМПЛЕКТАЦИЯ	ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ И РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ, КЛАДНЫЕ СТОЛИКИ, КОРЗИНА ДЛЯ СПЕЦИЙ И СОУСОВ, ПОДСВЕТКА РУЧЕК, СИСТЕМА ЖАРООТСЕКАТЕЛЕЙ E-FIRE, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## PRIME PRO 610 / 6+1 горелки

Артикул:  
PRIME-PRO-610



Инфракрасная задняя горелка



Вертел в комплектации



Светодиодная подсветка



Крышка с двойными стенками



Термометр



Электронный пьезорозжиг



Колеса для перемещения



Чугунная решетка



Товар сертифицирован

ПОДДОН ДЛЯ СБОРА ЖИРА  
БОКОВЫЕ СТОЛИКИ

СИСТЕМА ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ



ВЕРТЕЛ В КОМПЛЕКТАЦИИ



ОСНОВНАЯ, БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ ГОРЕЛКИ



ТИП ГАЗА И ДАВЛЕНИЕ:  
G30 (БУТАН) G31 (ПРОПАН) ПРИ 30 МБАР  
ТИП СОЕДИНЕНИЯ: СНГ  
Ø ИНЖЕКТОРА ОСНОВНОЙ ГОРЕЛКИ: 0,93 ММ  
Ø ИНЖЕКТОРА БОКОВОЙ ГОРЕЛКИ: 0,93 ММ  
Ø ИНЖЕКТОРА ЗАДНЕЙ ГОРЕЛКИ: 0,93 ММ

**ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 25 КВТ**  
МОЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ ГОРЕЛОК / 4 ШТ.: 14 КВТ  
МОЩНОСТЬ ОСНОВНОЙ ГОРЕЛКИ ИНФРАКРАСНОЙ: 4 КВТ  
МОЩНОСТЬ БОКОВОЙ ГОРЕЛКИ: 3,5 КВТ  
МОЩНОСТЬ ЗАДНЕЙ ГОРЕЛКИ: 3,5 КВТ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
970 X 680 X 530 ММ

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	1520 X 640 X 1170 ММ
РАЗМЕР ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ S ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	815 X 440 ММ 3586 CM <sup>2</sup>
КОЛИЧЕСТВО ГОРЕЛОК	6+1
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	59 / 64,5 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ, ЭМАЛЬ
МАТЕРИАЛЫ РЕШЕТОК	ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: ЧУГУН ДЛЯ ПОДОГРЕВА: ЭМАЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ
КОМПЛЕКТАЦИЯ	ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ И РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ, КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СПЕЦИЙ, КОРЗИНА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ, ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛОТЕНЦА, СТЕКЛО В КРЫШКЕ ГРИЛЯ, ПРОЕКЦИЯ ЛОГОТИПА, ВЕРТЕЛ, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## ESPRIT-PRO / 5+2 ГОРЕЛКИ

Артикул:

Esprit-Pro



ПОДДОН ДЛЯ СБОРА ЖИРА  
БОКОВЫЕ СТОЛИКИ

БОКОВАЯ  
ПРАВАЯ ГОРЕЛКА



БОКОВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ  
ЛЕВАЯ ГОРЕЛКА



Инфракрасная  
боковая горелка



Светодиодная  
подсветка



Крышка с  
двойными стенками



Термометр



Пьезорозжиг



Колеса  
для перемещения



Чугунная  
решетка



Товар  
сертифицирован



ТИП ГАЗА И ДАВЛЕНИЕ:  
G30 (БУТАН) G31 (ПРОПАН) ПРИ 30 МБАР  
ТИП СОЕДИНЕНИЯ: СНГ  
Ø ИНЖЕКТОРА ОСНОВНОЙ ГОРЕЛКИ: 0,88 ММ  
Ø ИНЖЕКТОРА БОКОВОЙ ГОРЕЛКИ / ЛЕВАЯ: 0,78 ММ  
Ø ИНЖЕКТОРА БОКОВОЙ ГОРЕЛКИ / ПРАВАЯ: 0,90 ММ

**ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 22,1 КВТ**  
МОЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ ГОРЕЛОК / 5 ШТ.: 16 КВТ  
МОЩНОСТЬ БОКОВОЙ ГОРЕЛКИ / ЛЕВАЯ: 2,6 КВТ  
МОЩНОСТЬ БОКОВОЙ ГОРЕЛКИ / ПРАВАЯ: 3,5 КВТ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
840 X 680 X 660 ММ

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	1520 X 645 X 1119 ММ
РАЗМЕР ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	815 X 440 ММ
С ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3440 CM <sup>2</sup>
КОЛИЧЕСТВО ГОРЕЛОК	5+2
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	59,5 / 66,7 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ, ЭМАЛЬ, нержавеющая СТАЛЬ
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ	ЧУГУН

КОМПЛЕКТАЦИЯ  
ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ И РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ,  
ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## PRIME PRO 510 / 5+1 ГОРЕЛКИ

Артикул:  
PRIME-PRO-510




ПОДДОН  
ДЛЯ СБОРА ЖИРА

БОКОВЫЕ СТОЛИКИ

СИСТЕМА  
ТЕМПОРЕГУЛЯЦИИ



ПЛАМЯОТСЕКАТЕЛИ  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



БОКОВАЯ  
ИНФРОКРАСНАЯ ГОРЕЛКА



Инфракрасная  
боковая и задняя горелки



Светодиодная  
подсветка



Крышка с  
двойными стенками



Термометр



Электронный  
пьезорозжиг



Колеса  
для перемещения



Чугунная  
решетка



Товар  
сертифицирован



ТИП ГАЗА И ДАВЛЕНИЕ:  
G30 (БУТАН) G31 (ПРОПАН) ПРИ 30 МБАР  
ТИП СОЕДИНЕНИЯ: СНГ  
Ø ИНЖЕКТОРА ОСНОВНОЙ ГОРЕЛКИ: 0,93 ММ  
Ø ИНЖЕКТОРА БОКОВОЙ ГОРЕЛКИ: 0,93 ММ  
Ø ИНЖЕКТОРА ЗАДНЕЙ ГОРЕЛКИ: 0,93 ММ

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 21 КВТ  
МОЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ ГОРЕЛОК / 4 ШТ: 14 КВТ  
МОЩНОСТЬ БОКОВОЙ ГОРЕЛКИ: 3,5 КВТ  
МОЩНОСТЬ ЗАДНЕЙ ГОРЕЛКИ: 3,5 КВТ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
970 X 680 X 530 ММ

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	1405 X 640 X 1170 ММ
РАЗМЕР ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	700 X 440 ММ
S ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3080 CM <sup>2</sup>
КОЛИЧЕСТВО ГОРЕЛОК	5+2
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	51 / 55,5 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ, ЭМАЛЬ, нержавеющая СТАЛЬ
МАТЕРИАЛЫ РЕШЕТОК	ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: СТАЛЬ ДЛЯ ПОДОГРЕВА: СТАЛЬ
КОМПЛЕКТАЦИЯ	ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ И РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ, КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СПЕЦИЙ, КОРЗИНА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ, ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛОТЕНЦА, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## ESPRIT-41B / 4+1 ГОРЕЛКИ

Артикул:

Esprit-41B



ПОДДОН  
ДЛЯ СБОРА ЖИРА

БОКОВЫЕ СТОЛИКИ

БОКОВАЯ  
ПРАВАЯ ГОРЕЛКА



ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА  
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ



Крышка с  
двойными стенками



Термометр



Пьезорозжиг



Колеса  
для перемещения



Чугунная  
решетка



Товар  
сертифицирован



ТИП ГАЗА И ДАВЛЕНИЕ:  
G30 (БУТАН) G31 (ПРОПАН) ПРИ 30 МБАР  
ТИП СОЕДИНЕНИЯ: СНГ  
Ø ИНЖЕКТОРА ОСНОВНОЙ ГОРЕЛКИ: 0,83 ММ  
Ø ИНЖЕКТОРА БОКОВОЙ ГОРЕЛКИ: 0,90 ММ

**ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 15,2 КВТ**  
МОЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ ГОРЕЛОК / 4 ШТ: 11,7 КВТ  
МОЩНОСТЬ БОКОВОЙ ГОРЕЛКИ: 3,5 КВТ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
740 X 590 X 640 ММ

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	1400 X 595 X 1140 ММ
РАЗМЕР ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ S ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	700 X 440 ММ 2578 CM <sup>2</sup>
КОЛИЧЕСТВО ГОРЕЛОК	4+1
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	34 / 38 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ, ЭМАЛЬ, нержавеющая СТАЛЬ
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ	ЧУГУН

КОМПЛЕКТАЦИЯ  
ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ И РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ,  
ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## ESPRIIT-31B / 3+1 ГОРЕЛКИ

Артикул:

Esprit-31B



ПОДДОН  
ДЛЯ СБОРА ЖИРА

БОКОВЫЕ СТОЛИКИ

УДОБНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ  
ДЛЯ АКСЕССУАРОВ



БОКОВАЯ ГОРЕЛКА  
ВСТРОЕНА В СТОЛИК



Крышка с  
двойными стенками



Термометр



Пьезорозжиг



Колеса  
для перемещения



Чугунная  
решетка



Товар  
сертифицирован



ТИП ГАЗА И ДАВЛЕНИЕ:  
G30 (БУТАН) G31 (ПРОПАН) ПРИ 30 МБАР  
ТИП СОЕДИНЕНИЯ: СНГ  
Ø ИНЖЕКТОРА ОСНОВНОЙ ГОРЕЛКИ: 0,91 ММ  
Ø ИНЖЕКТОРА БОКОВОЙ ГОРЕЛКИ: 0,90 ММ

**ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 14 КВТ**  
МОЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ ГОРЕЛОК / 3 ШТ: 10,5 КВТ  
МОЩНОСТЬ БОКОВОЙ ГОРЕЛКИ: 3,5 КВТ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
740 X 590 X 635 ММ

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	1400 X 595 X 1140 ММ
РАЗМЕР ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ S ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	700 X 440 ММ 2578 CM <sup>2</sup>
КОЛИЧЕСТВО ГОРЕЛОК	3+1
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	35 / 40 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ, ЭМАЛЬ, нержавеющая СТАЛЬ
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ	ЧУГУН

**КОМПЛЕКТАЦИЯ** ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ И РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ,  
ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## НОВО ПРО / 2 ГОРЕЛКИ

Артикул:  
НОВО ПРО



ИДЕАЛЕН ДЛЯ  
ПОХОДОВ  
И ПИКНИКОВ

КОМПАКТНЫЙ,  
УДОБНЫЙ,  
МОБИЛЬНЫЙ

НАЛИЧИЕ  
РЕШЕТКИ ДЛЯ  
ПОДОГРЕВА

ПОДДОН  
ДЛЯ СБОРА ЖИРА

РАЗДВИЖНЫЕ  
БОКОВЫЕ  
СТОЛИКИ



Термометр



Пьезорозжиг



Чугунная  
решетка



Компактная  
модель



Возможна комплектация  
подставкой



Товар  
сертифицирован



ТИП ГАЗА И ДАВЛЕНИЕ:  
G30 (БУТАН) G31 (ПРОПАН) ПРИ 30 МБАР  
ТИП СОЕДИНЕНИЯ: СНГ  
Ø ИНЖЕКТОРА ОСНОВНОЙ ГОРЕЛКИ: 0,76 ММ

**ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 5 КВТ**  
МОЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ ГОРЕЛОК / 2 ШТ.: 5 КВТ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
540 X 515 X 295 ММ

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	970 X 480 X 350 ММ
РАЗМЕР ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	470 X 370 ММ 1739 СМ <sup>2</sup>
КОЛИЧЕСТВО ГОРЕЛОК	2
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	9,5 / 11,8 кг
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ, ЭМАЛЬ, нержавеющая СТАЛЬ
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ	ЧУГУН
КОМПЛЕКТАЦИЯ	ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ И РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ, ПАСПОРТ, УПАКОВКА

ПОДСТАВКА СКЛАДНАЯ\*

\* В КОМПЛЕКТАЦИЮ НЕ ВХОДИТ, ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО  
МАТЕРИАЛ КОРПУСА: СТАЛЬ, ПЛАСТИК.  
ВЕС НЕТТО / БРУТТО: 6,3 / 8,45 КГ  
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ: 1130X470X210 ММ  
РАЗМЕР В СОБРАННОМ ВИДЕ: 830X440X770 ММ



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## НОВО 1т / 1 ГОРЕЛКА

Артикул:  
НОВО-1Т



ИДЕАЛЕН ДЛЯ  
ПОХОДОВ  
И ПИКНИКОВ

КОМПАКТНЫЙ,  
УДОБНЫЙ,  
МОБИЛЬНЫЙ

СКЛАДНЫЕ  
НОЖКИ



Легкий вес



Компактная  
модель

РАБОТАЕТ ОТ ЦАНГОВОГО ОДНОРАЗОВОГО ГАЗОВОГО БАЛЛОНА.  
БАЛЛОН В КОМПЛЕКТАЦИЮ НЕ ВХОДИТ.



Товар  
сертифицирован



ТИП ГАЗА И ДАВЛЕНИЕ:  
G30 (БУТАН) G31 (ПРОПАН) ПРИ 30 МБАР  
ТИП СОЕДИНЕНИЯ: ЦАНГОВЫЙ ЗАХВАТ  
СИСТЕМА ПОДЖИГА:  
РУЧНАЯ, ОТ СТОРОННЕГО ИСТОЧНИКА ОГНЯ

**ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 3,22 КВТ**  
МОЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ ГОРЕЛОК / 1 ШТ: 3,22 КВТ  
Ø ИНЖЕКТОРА ОСНОВНОЙ ГОРЕЛКИ: 0,85 ММ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
300 X 140 X 470 ММ

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	680 X 360 X 340 ММ
РАЗМЕР ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	440 X 275 ММ 1210 СМ <sup>2</sup>
КОЛИЧЕСТВО ГОРЕЛОК	1
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	3,5 / 4,3 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ, ЭМАЛЬ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ	ЭМАЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ
КОМПЛЕКТАЦИЯ	ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ И РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## LOCKER / прямоугольный

Артикул:

SG4524



НИША ДЛЯ  
АКСЕССУАРОВ

СКЛАДНЫЕ  
БОКОВЫЕ  
СТОЛИКИ

ВЫДВИЖНОЙ  
ПОДДОН  
ЗОЛОСБОРНИК



РЕГУЛИРУЕМЫЙ  
ПО ВЫСОТЕ  
ЛОТОК ДЛЯ УГЛЕЙ

ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ЖАРОВНЕ  
ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛЮК



Термометр



Улучшенная  
комплектация



Регулятор  
тяги



Колеса  
для перемещения



Решетка под  
аксессуары



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
800 X 560 X 370 MM

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	1115X600X1080 MM
РАЗМЕР ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	420X560 MM, 2 РЕШЕТКИ 420X280 MM
РАЗМЕР ЖАРОВНИ	610X460 MM
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	26,5 / 28 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ	ЭМАЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ
КОМПЛЕКТАЦИЯ	ИЗДЕЛИЕ, БОКОВАЯ СТОЛЕШНИЦА, ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА, РЕШЕТКА ГРИЛЬ, РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ УГОЛЬНАЯ РЕШЕТКА., ОТКРЫВАЛКА ДЛЯ БУТЫЛОК, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Артикул:

SG22KPST



ЗОЛЬНИК:  
СТАКАН  
УВЕЛИЧЕННОГО  
ОБЪЕМА

БОЛЬШАЯ СТОЛЕШНИЦА  
ДЛЯ ПОСУДЫ И АКСЕССУАРОВ

СЪЕМНЫЕ ЗАХВАТЫ  
ДЛЯ РЕШЕТКИ



БОКОВОЙ КРОНШТЕЙН  
ДЛЯ КРЫШКИ ГРИЛЯ

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ  
КОЛЕСА



Термометр



Подставка  
со столиком



Регулятор  
тяги



Колеса  
для перемещения



Решетка под  
аксессуары



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
630 X 330 X 580 MM

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	950 X 720 X 1130 MM
Ø ГРИЛЯ	570 MM / 22"
Ø ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	540 MM
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	17 / 18 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ, ФАРФОРОВАЯ ЭМАЛЬ
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ	ХРОМИРОВАННАЯ СТАЛЬ
КОМПЛЕКТАЦИЯ	ИЗДЕЛИЕ, БОЛЬШАЯ СТОЛЕШНИЦА ДЛЯ ПОСУДЫ И АКСЕССУАРОВ, ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА, РЕШЕТКА ГРИЛЬ, БОКОВОЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЫШКИ, ОТКИДНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, УСТОЙЧИВАЯ ПОДСТАВКА, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## TEMPER / 22 дюйма / 57 см

Артикул:

SG22K



БОКОВОЙ  
КРОНШТЕЙН  
ДЛЯ КРЫШКИ  
ГРИЛЯ

ЗОЛЬНИК: СТАКАН  
УВЕЛИЧЕННОГО  
ОБЪЕМА

СЪЕМНЫЕ ЗАХВАТЫ  
ДЛЯ РЕШЕТКИ



УДОБНАЯ ШКАЛА  
РЕГУЛИРОВКИ ТЯГИ

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ  
КОЛЕСА



Термометр



Легкий вес



Регулятор  
тяги



Колеса  
для перемещения



Решетка под  
аксессуары



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
580 X 280 X 580 MM

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	700 X 580 X 1020 MM
Ø ГРИЛЯ	570 MM / 22"
Ø ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	540 MM
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	13 / 14 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ, ФАРФОРОВАЯ ЭМАЛЬ
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ	ХРОМИРОВАННАЯ СТАЛЬ
КОМПЛЕКТАЦИЯ	ИЗДЕЛИЕ, ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА, РЕШЕТКА ГРИЛЬ, КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЫШКИ, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## BISON / 22 дюйма / 57 см

Артикул:  
SG22KF



ВСЕПОГОДНЫЕ  
ТРАНСПОРТИРОВочНЫЕ  
КОЛЕСА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
РЕШЕТКА ДЛЯ  
РАЗОГРЕВА



ЗОЛЬНИК: СТАКАН  
УВЕЛИЧЕННОГО  
ОБЪЕМА



Термометр



Легкий вес



Регулятор  
тяги



Колеса  
для перемещения



Решетка под  
аксессуары



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
540 X 240 X 580 MM

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	660 X 570 X 850 MM
Ø ГРИЛЯ	570 MM / 22"
Ø ЖАРочНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	550 MM
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	8,9 / 9,9 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ, ФАРФОРОВАЯ ЭМАЛЬ
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ	ХРОМИРОВАННАЯ СТАЛЬ
КОМПЛЕКТАЦИЯ	ИЗДЕЛИЕ, ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА, РЕШЕТКА ГРИЛЬ, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



DERBY / 17 ДЮЙМОВ / 43,5 СМ

Артикул:

SG17KTERM



ТАРЕЛКА ЗОЛОСОБОРНИК  
ЛЕГКО СНИМАЕТСЯ  
И ЧИСТИТСЯ

РЕШЕТКА ДЛЯ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ



ВСЕПОГОДНЫЕ  
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ  
КОЛЕСА



Термометр



Легкий вес



Регулятор  
тяги



Колеса  
для перемещения



Решетка под  
аксессуары



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
460 X 190 X 450 ММ

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	460 X 440 X 710 ММ
Ø ГРИЛЯ	435 ММ / 17"
Ø ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	410 ММ
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	3,7 / 4,8 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ, ФАРФОРОВАЯ ЭМАЛЬ
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ	ХРОМИРОВАННАЯ СТАЛЬ
КОМПЛЕКТАЦИЯ	ИЗДЕЛИЕ, ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА, РЕШЕТКА ГРИЛЬ, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## GLOBUS / 14 ДЮЙМОВ / 37 СМ

Артикул:

SG14KV



РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ

УДОБНАЯ РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ГРИЛЯ



СКЛАДНЫЕ НОЖКИ

СЪЕМНАЯ КРЫШКА



Компактная модель



Легкий вес



Регулятор тяги



Решетки для приготовления



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
460 X 190 X 450 MM

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	370 X 370 X 440 MM
Ø ГРИЛЯ	370 MM / 14"
Ø ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	360 MM
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	3 / 3,5 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ, ФАРФОРОВАЯ ЭМАЛЬ
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ	ХРОМИРОВАННАЯ СТАЛЬ
КОМПЛЕКТАЦИЯ	ИЗДЕЛИЕ, РЕШЕТКИ ГРИЛЬ, ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## СМОКЕР / С НИКЕЛИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ

Артикул:

SG-SM2-BG



ПЕРЕСТАВЛЯЕМАЯ  
ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА:

ФРОНТАЛЬНЫЙ СТОЛИК,  
ПОЛКА И ДЕРЖАТЕЛИ  
ДЛЯ АКСЕССУАРОВ



ТОПЛИВНЫЙ  
ОТСЕК



Термометр



Решетка под  
аксессуары



Колеса  
для перемещения



Надежная  
конструкция

ПРИЖИМ КРЫШКИ ОСНОВНОЙ КАМЕРЫ 2 ШТ.  
ВЫСОКОТОЧНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ 2 ШТ.  
УПЛОТНИТЕЛЬ ОСНОВНОЙ КАМЕРЫ



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
№1: 980 X 535 X 580 MM  
№2: 460 X 470 X 470 MM

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	1450 X 1350 X 820 MM
РАЗМЕР ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	435 X 870 MM
СПОСОБ КОПЧЕНИЯ	РЕВЕРСНЫЙ ИЛИ КЛАССИЧЕСКИЙ
ВИД ТОПЛИВА	ДРОВА, УГОЛЬ, УГОЛЬНЫЕ БРИКЕТЫ
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	91,5 / 124,5 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ 4 MM
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ	НИКЕЛИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ  
ИЗДЕЛИЕ,  
ПАСПОРТ, УПАКОВКА



ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## ОЧАГ

Артикул:

SG-FP3



Надежная  
конструкция



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ  
600 X 600 X 500 MM

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	650 X 666 X 395 MM
РАЗМЕР ЖАРОЧНОЙ ЧАШИ	600 X 600 MM
РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ	300 X 300 MM
ВЕС НЕТТО / БРУТТО	19,2 / 32,9 КГ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ	НИКЕЛИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОРПУС-ОСНОВАНИЕ,  
ЖАРОЧНАЯ ЧАША С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ,  
РЕШЕТКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, КРЫШКА, ПАСПОРТ, УПАКОВКА




ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГОТОВКИ

### СТОЛ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРИЛЯ SG

Артикул: **СТЛ.ГРЛ57**



РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ: 1400 X 900 X 810 MM  
 Ø ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ГРИЛЯ: 605 MM  
 ВЕС НЕТТО / БРУТТО: 57,5 / 67,5 КГ  
 МАТЕРИАЛ: БЕРЕЗА  
 4 ПОВОРОТНЫХ КОЛЕСА, 2 ИЗ НИХ С ТОРМОЗОМ



### ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ PIZZA BOX

Артикул: **SG-PPB1M**

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ: 350X420X120 MM  
 ГАБАРИТЫ ДЛЯ ДОСТАВКИ: 410 X 470 X 160 MM  
 ВЕС НЕТТО/БРУТТО: 5 / 5,8 КГ  
 ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: 1225 CM² (35X35 CM)  
 МАТЕРИАЛ КОРПУСА: СТАЛЬ, ЭМАЛЬ  
 ТЕРМОМЕТР



### ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР MODEL 5

Артикул: **SG-DT-5**

Bluetooth со встроенным ретранслятором.  
 Рекордная дальность связи: 820 футов / 250 метров.  
 Водонепроницаемость: стандарт IP67 (защита от пыли и влаги).  
 Зарядка от USB кабеля.  
 Двойной температурный мониторинг:  
 - для продуктов от -10°C до 100°C (от 14°F до 212°F),  
 - для окружающей среды: от 0°C до 300°C (от 32°F до 572°F)  
 Точность измерений: продукты: ±1°C, окружающая среда: ±3°C.  
 Материалы: зонд из пищевой нержавеющей стали FDA 304,  
 ручка из высокоплотного диоксида циркония.

Комплектация:  
 термометр с двойным датчиком,  
 зарядное устройство,  
 инструкция по эксплуатации.  
 Вес нетто/брутто: 0,1 / 0,144 кг

**±1°C**  
 ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

**3**  
 секунды  
 СКОРОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ



### ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР MODEL 4

Артикул: **SG-DT-4**

Питание: 2 шт AA батарейки (входят в комплект)  
 Тип подключения: Беспроводной / Bluetooth / Wi-Fi  
 Мониторинг в реальном времени: локальный (на дисплее устройства), удаленный (через приложение на смартфоне).  
 Дальность связи: 165 футов / 50 м на открытом воздухе, 100 футов / 30 м в помещении.  
 Количество каналов: 4 (в комплекте 2 термостойких датчика)  
 Рабочие диапазоны: 32~572°F (0~300°C) / Точность: ±1.8°F (±1°C)  
 Материалы: термостойкие компоненты, устойчивые к высоким температурам

**±1°C**  
 ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

**3**  
 секунды  
 СКОРОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ





## ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГОТОВКИ

### ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР MODEL 3

Артикул: **SG-DT-3**

Питание: 2 шт AA батарейки (входят в комплект)  
 Тип подключения: Беспроводной / Bluetooth 5.0  
 Управление через приложение: переключение между °C/°F, настройка оповещений о достижении заданной температуры, мониторинг до 6 зондов одновременно;  
 Дальность связи: до 300 футов / 100 метров  
 Количество каналов: 6 (поддержка одновременного подключения)  
 Рабочий диапазон: 33~572°F (1~300°C) / Точность: ±1.8°F (±1°C)  
 В комплекте: 2 термозонда  
 Длина кабеля: 1000 мм / Длина зонда: 106 мм  
 Материалы: корпус из ударопрочного ABS-пластика, кабель со стальной оплеткой, зонд из пищевой нержавеющей стали 304.

**±1 °C**  
 ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

**3**  
 секунды  
 СКОРОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ



### ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР MODEL 2

Артикул: **SG-DT-2**

Питание: 1 шт CR2032 батарейка (входят в комплект)  
 Диапазон измерения: -50 °C до 300 °C (-58 °F до 572 °F)  
 Точность: ±1°F (±1°C) (в диапазоне -20 °C до 150 °C / 45 °F до 302 °F)  
 Зонд: нержавеющая сталь 304 (пищевая безопасность)  
 Корпус: водонепроницаемый (класс IPX7) из экологичного ABS-пластика  
 Два типа датчиков: проволочный – для духовки и жарки, поворотный – для мяса и других продуктов  
 Дисплей и управление: яркая белая подсветка (четкая видимость в темноте), функция HOLD (фиксация показаний), сигнализация высокой температуры.  
 Вес нетто/брутто : 0,094 / 0,124 кг

**±1 °C**  
 ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

**3-4**  
 секунды  
 СКОРОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ



### ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР MODEL 1

Артикул: **SG-DT-1**

Питание: 1 шт AAA батарейка (входят в комплект)  
 Диапазон измерения: от -50 °C до 300 °C (от -58 °F до 572 °F)  
 Точность: ±1 °C (в диапазоне от -20 °C до 150 °C)  
 Датчик (щуп): длина 110 мм, диаметр Ф3,5 мм, тонкий наконечник 1,7 мм  
 Материалы: корпус из экологичного ABS-пластика, зонд из нержавеющей стали 304 (пищевая безопасность)  
 Дисплей: крупный экран с желтой подсветкой (удобство чтения)  
 Управление: переключение °C / °F, функция HOLD (фиксация текущего показателя температуры показаний).  
 Вес нетто/брутто : 0,064 / 0,077 кг

**±1 °C**  
 ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

**3-5**  
 секунды  
 СКОРОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ



### ЩУП ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТЕРМОМЕТРА MODEL 4

Артикул: **SG-PDT-M4**

Подключаемый проводной щуп в футляре предназначен для использования с цифровым термометром Model 4.  
 Щуп обеспечивает высокую точность и надежность измерений. Тонкий термозонд из нержавеющей стали легко погружается в мясо, рыбу, выпечку и другие продукты, не повреждая их.

Щуп может быть приобретен для замены или дополнения комплекта термозондов термометра.





## ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГОТОВКИ



### Лопатка для пиццы

Вес нетто: 0,6 кг  
Материал корпуса: нержавеющая сталь  
Материал ручки: бамбук  
Размер: 485x305x90 мм

Артикул: **SG-PP12i**



### Нож для пиццы

Вес нетто: 0,08 кг  
Материал: нержавеющая сталь,  
полипропилен  
Ширина лезвия: 95 мм  
Общая длина: 210 мм

Артикул: **SG-95PC**



### Противень перфорированный

Вес нетто: 850 гр  
Материал: нержавеющая сталь  
Размер: 420x253x23 мм

Артикул: **SG-GPH42**



### Набор для гриля

Длина лопатки: 45,5 см  
Длина вилки: 45,5 см  
Длина щипцов: 40 см  
Материал: нержавеющая сталь

Артикул: **SG-40FST**



### Набор для гриля

Длина лопатки: 46 см  
Длина вилки: 45,5 см  
Длина щипцов: 41 см  
Материал: нержавеющая сталь,  
термопластичная резина

Артикул: **SG-45FST**



### Щипцы для гриля

Длина: 41 см  
Материал: нержавеющая сталь  
Рукоятки с фиксаторами, удобная  
ручка, оптимальная длина

Артикул: **G-FT012**



### Лопатка для гриля

Длина: 45 см  
Материал: нержавеющая сталь,  
термостойкая резина

Артикул: **SG-8040SP**



### Вилка для гриля

Длина: 45,5 см  
Материал: нержавеющая сталь,  
термостойкая резина

Артикул: **SG-8043FK**



### Кисть силиконовая для гриля

Длина: 45,5 см  
Прочная щетина не впитывает запах,  
удобная рукоятка обеспечивает  
комфорт при готовке, кисть легко  
моется

Артикул: **SG-8161SB**



## ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГОТОВКИ



### Контейнер для копчения

Размер: 22,6 x 9 x 4,2 см  
Материал: нержавеющая сталь  
Неограниченный срок хранения,  
при соблюдении необходимых условий

Артикул: **SG-801SB**



### Стартер для розжига углей

Диаметр: 17 см / Высота: 27 см  
Ручка: деревянная с теплозащитой  
Материал корпуса: оцинкованная сталь

Артикул: **SG-9600A**



### Стартер для розжига углей

Диаметр: 30 см / Высота: 19 см  
Ручка: пластиковая с теплозащитой  
Материал корпуса: оцинкованная сталь

Артикул: **KS-AS-CST**



### Фен для розжига углей

Мощность: 2000 Вт  
Питание: 230 В / 50 Гц  
Назначение: для быстрого и удобного  
розжига угля в гриле

Артикул: **OP2000KS**



### Термометр для гриля

Назначение: используется для  
керамических грилей 16, 22, 24 дюйма

Артикул: **KS-TG**



### Беспроводной цифровой термометр

Размер: 6,2\*10,5\*2,5 см  
Длина проводов датчиков: 105 см  
Питание базы: 2 шт AAA батарейки  
Питание термометра: 2 шт AAA  
Вес нетто / брутто: 0,16 / 0,24 кг

Артикул: **KS-AS-WDT**



### Захват для решетки

Материал: высокоуглеродистая сталь  
Вес нетто / брутто: 1,0 / 1,1 кг  
Размер: 19,5\*4,5\*3 см  
Назначение: для захвата решеток,  
противней, сковородок, воков

Артикул: **KS-AS-BG**



### Подставка для готовки мяса птицы

Материал: керамика  
Вес нетто / брутто: 0,65 / 0,7 кг  
Назначение: для приготовления мяса  
птицы, обеспечивает равномерное  
удобное запекание

Артикул: **SG-RFG**



### Подставка для готовки мяса птицы

Материал: керамика  
Вес нетто / брутто: 0,65 / 0,7 кг  
Назначение: для приготовления мяса  
птицы, обеспечивает равномерное  
удобное запекание

Артикул: **KS-AS-CS**



## ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГОТОВКИ



### Держатель тепловой перегородки

Материал: сталь  
Назначение: используется как держатель тепловой перегородки для установки в гриле


Артикул: **SG-SHFTB**



### Чугунная ступка

Размер: 14\*17\*17 см  
Материал: чугун  
Вес: 2,5 кг  
Назначение: для приготовления соусов и специй


Артикул: **SG-CMB**



### Вертел для газового гриля PRIME PRO 510

Питание мотора: Электросеть  
Вес нетто / брутто: 2,5 / 2,7 кг  
Назначение: для равномерного запекания блюд на газовом гриле


Артикул: **SGKC001**



### Вертел для газового гриля CHIMERA ELITE 500

Питание мотора: Электросеть  
Вес нетто / брутто: 2,5 / 3,0 кг  
Назначение: для равномерного запекания блюд на газовом гриле

Артикул: **SG-6S-CHIM500**



### Вертел для газового гриля ESPRIT 31B и 41B

Питание мотора: Электросеть  
Вес нетто / брутто: 1,9 / 2,4 кг  
Назначение: для равномерного запекания блюд на газовом гриле


Артикул: **RM-A201**



### Вертел для газового гриля ESPRIT PRO

Питание мотора: Электросеть  
Вес нетто / брутто: 1,9 / 2,4 кг  
Назначение: для равномерного запекания блюд на газовом гриле

Артикул: **RM-A501**



### Вертел для гриля 21/22 дюйма

Питание мотора: 3 шт AA батарейки  
Размер: 21/22 дюймов 54/56 см  
Вес нетто / брутто: 2,2/ 2,5 кг  
Назначение: для равномерного запекания блюд на гриле


Артикул: **KS-AS-RK-21/22**



### Вертел для гриля 21/22 дюйма, печь для пиццы

Питание мотора: 2 шт D батарейки  
Размер: 21/22 дюймов 54/56 см  
Вес нетто / брутто: 9,8/ 10 кг  
Оборудован лотком для приготовления пиццы

Артикул: **KS-AS-RK-21PRO**



### Вертел для гриля 23/24 дюйма

Питание мотора: 2 шт D батарейки  
Размер: 23/24 дюймов 58/61 см  
Вес нетто / брутто: 2,5/ 2,8 кг  
Назначение: для равномерного запекания блюд на гриле

Артикул: **KS-AS-RK-24**



## ЧИСТКА И УХОД



### Фартук Start Grill

Универсальный размер, адаптируется под любой рост и комплекцию. Оснащен двумя вместительными карманами для хранения аксессуаров

Артикул: **SG-AUS**



### Перчатки для гриля термостойкие

Назначение: используются при готовке на гриле, помогают избежать ожога, выдерживают высокие температуры

Артикул: **SG-2PHRS**



### Средство для удаления жира, нагара, копоти.

Вес: 615 г.  
Тип крышки: распылитель  
Назначение: применяется для очистки грилей, мангалов, каминов, сковород

Артикул: **GG-309-500**



### Щетка для чистки гриля 3 в 1

Назначение: Используется для очистки решеток-гриль, грилей, мангалов, шампуров. Многофункциональное изделие со скребком, щеткой и губкой

Артикул: **SG-3BB**



### Щетка для чистки гриля 36 см

Длина: 36 см / Ширина: 2 см  
Размер основания: 8,8\*5,5 см  
Вес нетто / брутто: 0,21/ 0,22 кг  
Назначение: Для очистки решеток, грилей, мангалов, шампуров

Артикул: **KS-AS-BB**



### Щетка для чистки гриля 45 см

Длина: 45 см / Ширина: 2 см  
Вес нетто / брутто: 0,26/ 0,27 кг.  
Щетина из нержавеющей стали

Артикул: **G-45BB**



### Щетка для чистки гриля 30 см

Длина: 30 см / Ширина: 2 см  
Вес нетто / брутто: 0,16/ 0,17 кг.  
Щетина из латуни

Артикул: **SG-30BB**



### Лента-прокладка армированная термостойкая

Материал волокно, выдерживающие высокие температуры. Способствует плотному прилеганию купола к базе гриля и надежно удерживает тепло

Ø ГРИЛЯ 13"    Ø ГРИЛЯ 16"    Ø ГРИЛЯ 18"    Ø ГРИЛЯ 22"    Ø ГРИЛЯ 24"  
 Артикул: **KS-FG-13**    **KS-FG-16**    **KS-FG-18**    **KS-FG-22**    **KS-FG-24**



### Ремонтный набор прокладки гриля

Назначение: используется для замены поврежденной прокладки и позволяет самостоятельно провести ремонтные работы

Ø ГРИЛЯ 16"    Ø ГРИЛЯ 18"    Ø ГРИЛЯ 22"    Ø ГРИЛЯ 24"  
 Артикул: **KS-FG-GU-16**    **KS-FG-GU-18**    **KS-FG-GU-22**    **KS-FG-GU-24**



## ЧИСТКА И УХОД / РОЗЖИГ И КОПЧЕНИЕ



### Лента-прокладка термостойкая

Материал: войлок на клеевой основе  
Используется для удержания в гриле тепла при замене поврежденной прокладки, способствует плотному прилеганию крышки

Артикул: **SG-PR**



### Чехол для керамического гриля

Материал: сверхпрочный винил  
Используется для защиты гриля от осадков, пыли, грязи на временное или длительное хранение

Артикул: **KS-AS-RC-MN**   **KS-AS-RC-M**   **KS-AS-RC-L**   **KS-AS-RC-XL**

Ø ГРИЛЯ 16"

Ø ГРИЛЯ 18"

Ø ГРИЛЯ 22"

Ø ГРИЛЯ 24"



### Чехол для газового гриля серии ESPRIT

Материал: сверхпрочный винил  
Используется для защиты газового гриля серии ESPRIT от осадков, пыли, грязи на временное или длительное хранение

Артикул: **SG-GAG31**   **SG-GAG41**   **SG-GAGPRO**

ESPRIT 31B

ESPRIT 41B

ESPRIT PRO



### Чехол для газового гриля серии PRIME

Материал: сверхпрочный винил  
Используется для защиты газового гриля серии PRIME от осадков, пыли, грязи на временное или длительное хранение

Артикул: **G-GAGPRO510**   **G-GAGPRO610**

PRIME PRO 510

PRIME PRO 610



### Чехол для газового гриля CHIMERA

Материал: сверхпрочный винил  
Используется для защиты газового гриля CHIMERA ELITE 500 от осадков, пыли, грязи на временное или длительное хранение

Артикул: **SG-GAG-CHIM500**



### Щепа для копчения

Объем: 2 л  
Влажность: 10-12 %  
Используется для копчения на мангалах и в грилях

Артикул: **SG-WC-Beech**   **SG-WC-Cherry**   **SG-WC-Pear**   **SG-WC-Alder**   **SG-WC-Apple**

БУК

ВИШНЯ

ГРУША

ОЛЬХА

ЯБЛОНЯ



### Брикетты древесно-угольные

Состав: уголь древесный прессованный  
Вес нетто / брутто: 5 кг / 5,1 кг  
Предназначены в качестве топлива для грилей, барбекю, мангалов

Артикул: **SG-BRC5**



### Брикетты для розжига

В упаковке: 32 шт  
Предназначены для розжига угля, дров, топок, грилей, мангалов, каминов, костров и печей

Артикул: **SG-BI**



### Роллы для розжига

В упаковке: 5 шт  
Предназначены для розжига барбекю, мангала, камина, костра, печи.  
Заменяют жидкость для розжига.

Артикул: **SG-KR**



## РЕШЕТКИ, СКОВОРОДЫ, КАМНИ

**Спички для пикника**

В упаковке: 30 шт  
Предназначены для розжига барбекю, мангалов, печей, костров и других бытовых нужд, не обжигая пальцев

Артикул: **SG-M30****Баллон композитный газовый Supreme**


Объем: 18,2 л  
Рабочее давление: 1,6 МПа  
Тип соединения с баллоном: СНГ

Артикул: **SG-GB182I****Чугунная решетка 32 см для гриля 15/16 дюймов**


Диаметр: 320 мм / Материал: Чугун  
Вес нетто / брутто: 1,8 / 2,0 кг  
Используется для приготовления блюд на гриле

Артикул: **KS-AS-CCG-16****Чугунная решетка 38 см для гриля 18 дюймов**

Диаметр: 380 мм / Материал: Чугун  
Вес нетто / брутто: 2,5 / 2,8 кг  
Используется для приготовления блюд на гриле

Артикул: **KS-AS-CCG-18****Чугунная решетка 47 см для гриля 21/22 дюйма**

Диаметр: 470 мм / Материал: Чугун  
Вес нетто / брутто: 4,9 / 5,1 кг  
Используется для приготовления блюд на гриле

Артикул: **KS-AS-CCG-22****Чугунная решетка 51 см для гриля 23/24 дюйма**

Диаметр: 510 мм / Материал: Чугун  
Вес нетто / брутто: 7,0 / 7,2 кг  
Чугунная решетка со съемным центральным модулем

Артикул: **KS-AS-CCG-23****Чугунная решетка (половина) для гриля 21/22 дюйма**

Диаметр: 470 мм / Материал: Чугун  
Используется для приготовления на гриле овощей, рыбы, мяса

Артикул: **KS-AS-HCG-21****Чугунная решетка (половина) для гриля 23/24 дюйма**

Диаметр: 510 мм / Материал: Чугун  
Используется для приготовления на гриле овощей, рыбы, мяса

Артикул: **KS-AS-HCG-24****Колосник для гриля**

Материал: Чугун  
Монолитная решетка, поверх которой укладывается топливо, выполняет функцию поддержания углей и распределения тепла.

Ø ГРИЛЯ 16,18" Ø ГРИЛЯ 22,24"  
Артикул: **CG-SG16-18** **CG-SG22-24**



## РЕШЕТКИ, СКОВОРОДЫ, КАМНИ



**Чугунная планча (половина)  
для гриля 21/22 дюйма**

Диаметр: 470 мм

Вес: 4,4 кг / Материал: Чугун

Используется для приготовления блюд на гриле

Артикул: **KS-AS-HCP-21**



**Чугунная планча (половина)  
для гриля 24 дюйма**

Диаметр: 510 мм

Вес: 4,9 кг / Материал: Чугун

Используется для приготовления блюд на гриле

Артикул: **KS-AS-HCP-24**



**Решетка Diamond Shape  
для гриля Prime Pro 610**

Размер: 390 x 200 x 18 мм

Вес: 3,3 кг / Материал: Чугун

Используется для приготовления блюд на гриле

Артикул: **SG-CGDSHPP**



**Решетка чугунная прямоугольная**

Размер: 390 x 200 x 18 мм

Вес: 3,3 кг / Материал: Чугун

Используется для приготовления блюд на гриле

Артикул: **SG-RCIG**




**Решетка чугунная квадратная**

Размер: 340 x 300 x 10 мм

Вес: 4,6 кг / Материал: Чугун

Используется для приготовления блюд на гриле

Артикул: **SG-CISG**



**Решетка чугунная  
для грилей Esprit 31B и 41B**

Размер: 310 x 400 x 20 мм

Вес: 3,0 кг / Материал: Чугун

Используется для приготовления блюд на гриле

Артикул: **CIG-34**



**Чугунная планча  
для грилей Esprit-31B и Esprit-41B**

Размер: 400 x 310 x 15 мм

Вес: 4,7 кг / Материал: Чугун

Используется для приготовления блюд на гриле

Артикул: **SG-CIP32**



**Чугунная планча  
для грилей Esprit PRO**

Размер: 610 x 400 x 15 мм

Вес: 4,7 кг / Материал: Чугун

Используется для приготовления блюд на гриле

Артикул: **SG-CIP52**



**Поддон-жиросборник  
для грилей Esprit-31B и Esprit-41B**

Размер: 620 x 400 x 20 мм

Используется для замены поддона в гриле

Артикул: **GTA-34**



## РЕШЕТКИ, СКОВОРОДЫ, КАМНИ

**Садж (Блюдо чугунное) для гриля**

Диаметр: 395 мм / Толщина: 6 мм  
Вес: 5,6 кг / Материал: Чугун  
Используется для приготовления и подачи горячих блюд к столу

Артикул: **SG-CID****Сковорода чугунная с ручкой**


Диаметр: 260 мм / Толщина: 8 мм  
Вес: 4,5 кг / Материал: Чугун  
Используется для приготовления блюд на гриле

Артикул: **SG-CIPWH****Сковорода чугунная гриль**


Диаметр: 280 мм / Высота: 7 мм  
Вес: 3,5 кг / Материал: Чугун  
Используется для приготовления блюд на гриле

Артикул: **SG-CIGP****Решетка второго уровня для гриля 16/18 дюймов**


Вес нетто / брутто: 0,7 / 0,8 кг  
Помогает увеличить полезное пространство гриля и готовить больше с одной партией углей

Артикул: **KS-AS-DM-M****Решетка второго уровня для гриля 22/24 дюймов**


Вес нетто / брутто: 1,4 / 1,5 кг  
Помогает увеличить полезное пространство гриля и готовить больше с одной партией углей

Артикул: **KS-AS-DM-L****Держатель и камень для пиццы для гриля 16 дюймов**


Диаметр: 228 мм  
Вес нетто / брутто: 1,05 / 1,07 кг  
Используется для выпечки пиццы или хлеба, обеспечивает равномерный прогрев и запекание

Артикул: **KS-AS-VE-16****Держатель и камень для пиццы для гриля 18 дюймов**

Диаметр: 228 мм  
Вес нетто / брутто: 1,5 / 1,7 кг  
Используется для выпечки пиццы или хлеба, обеспечивает равномерный прогрев и запекание

Артикул: **KS-AS-VE-18****Держатель и камень для пиццы для гриля 21/22 дюйма**

Диаметр: 360 мм  
Вес нетто / брутто: 2,0 / 2,2 кг  
Используется для выпечки пиццы или хлеба, обеспечивает равномерный прогрев и запекание

Артикул: **KS-AS-VE-21****Держатель и камень для пиццы для гриля 24 дюйма**

Диаметр: 460 мм  
Вес нетто / брутто: 2,5 / 2,7 кг  
Используется для выпечки пиццы или хлеба, обеспечивает равномерный прогрев и запекание

Артикул: **KS-AS-VE-24**

**СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ****С УДОБНЫМИ ПОЛКАМИ  
И ДЕРЖАТЕЛЯМИ****БРЕНДИРОВАННЫЕ****КОМПЛЕКТ СТЕЛЛАЖА №1:**

СТОЙКА ПРИСТЕННАЯ 2250 ММ БАЗА 500 ММ — 2 ШТ  
 НОЖКА — 4 ШТ  
 СТЕНКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ — 4 ШТ  
 СТЕНКА СПЛОШНАЯ — 2 ШТ  
 ПОЛКА НИЖНЯЯ — 1 ШТ  
 ПОЛКА ВЕРХНЯЯ — 1 ШТ  
 ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ — 2 ШТ  
 ПЛИНТУС — 1 ШТ  
 КРЮЧОК НА СТЕНКУ 300 ММ С ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЕМ — 16 ШТ  
 ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛОЧНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ — 2 ШТ  
 ФРИЗА ФИРМЕННАЯ — 1 ШТ

**КОМПЛЕКТ СТЕЛЛАЖА №2:**

СТОЙКА ПРИСТЕННАЯ 2250 ММ БАЗА 500 ММ — 2 ШТ  
 НОЖКА — 4 ШТ  
 СТЕНКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ — 4 ШТ  
 СТЕНКА СПЛОШНАЯ — 2 ШТ  
 ПОЛКА НИЖНЯЯ — 1 ШТ  
 ПОЛКА ВЕРХНЯЯ — 4 ШТ  
 ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ — 8 ШТ  
 ПЛИНТУС — 1 ШТ  
 ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛОЧНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ — 4 ШТ  
 ФРИЗА ФИРМЕННАЯ — 1 ШТ



**О КОМПАНИИ****ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
И ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК ГРИЛЕЙ И БАРБЕКЮ****ПОСТАВКИ ПО РОССИИ  
И СТРАНАМ СНГ**

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ КАЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПО ОПТИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ МОГ РАДОВАТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ВКУСНЫМИ БЛЮДАМИ ЕЖЕДНЕВНО. ВСЕ ГРИЛИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ПРОЧНЫХ, ТЕРМОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ.

**ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ**

- 2018** ▶ СТАРТ ПРОДАЖ КЕРАМИЧЕСКИХ ГРИЛЕЙ, БЫСТРОЕ ПРИЗНАНИЕ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ БАРБЕКЮ.
- 2020** ▶ РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ: УГОЛЬНЫЕ И ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ, СМОКЕРЫ, ОЧАГИ, АКСЕССУАРЫ.
- 2026** ▶ СЕГОДНЯ START GRILL — КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-ПОСТАВЩИК ГРИЛЕЙ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ С СОБСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗОЙ И РАЗВИТОЙ СИСТЕМОЙ ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ.

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- ★ ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ ПРОДУКЦИИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА СКЛАДАХ.
- ★ СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО, АУДИТ ВСЕХ ЭТАПОВ ПРОИЗВОДСТВА.
- ★ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ, ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА.
- ★ УНИКАЛЬНЫЕ ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ И СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ.
- ★ ОФИЦИАЛЬНАЯ РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ.
- ★ ПАРТНЁРСКИЕ ПРОГРАММЫ С МАРКЕТИНГОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ И ВЫСОКОЙ МАРЖИНАЛЬНОСТЬЮ

**МИССИЯ**

START GRILL СТРЕМИТСЯ ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ КЛИЕНТОВ КОМФОРТНОЙ, ЯРКОЙ И ВКУСНОЙ, ПОСТОЯННО УЛУЧШАЯ АССОРТИМЕНТ И СЕРВИС.

**ВСЕ КЛАССНО  
ПРОДУМАНО!**

## ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ

## РЕБРА ВВQ ПО-ТЕХАСКИ

НА ГАЗОВОМ ГРИЛЕ  
CHIMERA ELITE 500

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, РЕБРА ВВQ - ЭТО НАСТОЯЩИЙ РИТУАЛ, НАПОЛНЕННЫЙ СОЧНЫМ ВКУСОМ И СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫМИ АРОМАТАМИ.

БРЕНД-ШЕФ START GRILL ДЕЛИТСЯ РЕЦЕПТОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИДЕАЛЬНЫХ РЕБЕР ВВQ ПО-ТЕХАСКИ В САМОЙ ЖАРКОЙ НОВИНКЕ СЕЗОНА 2025 - ГАЗОВОМ ГРИЛЕ CHIMERA ELITE 500!

## ИНГРЕДИЕНТЫ:

- СВЕЖИЕ СВИНЫЕ РЕБРА
- УСТРИЧНЫЙ СОУС
- КЕТЧУП
- ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР
- КОПЧЕНАЯ ПАПРИКА
- ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС
- ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ЧЕСНОК

В ГЛУБОКОЙ ТАРЕ СМЕШАЙТЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ МАРИНАДА: УСТРИЧНЫЙ СОУС, ТОМАТНЫЙ КЕТЧУП, ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР, КОПЧЕНУЮ ПАПРИКУ, ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС И ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ЧЕСНОК. ПОЛЕЙТЕ ОЧИЩЕННЫЕ ОТ ПЛЕНОК РЕБРА МАРИНАДОМ И ОСТАВЬТЕ ИХ "ОТДОХНУТЬ". ЗАЛЕЙТЕ ЩЕПУ ВОДОЙ НА 10 МИНУТ, А ПОСЛЕ ПЕРЕЛОЖИТЕ ЕЕ В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОПЧЕНИЯ. РАЗМЕСТИТЕ КОНТЕЙНЕР НА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГРИЛЯ, ВЫЛОЖИТЕ РЕБРА НА ГРИЛЬ-РЕШЕТКУ. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИГОТОВЛЕНИЯ - 200 °C. ПОСЛЕ ДОСТАВЬТЕ РЕБРА, ОБЕРНИТЕ ФОЛЬГОЙ И СНОВА ПОМЕСТИТЕ НА РЕШЕТКУ ГРИЛЯ. ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ СОЧНЫЕ И АРОМАТНЫЕ РЕБРА С АППЕТИТНОЙ ГРИЛЬ-КОРОЧКОЙ ГОТОВЫ.



ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!



## СТЕПЕНИ ПРОЖАРКИ МЯСА

1 RARE	52°C	1-2 минуты с каждой стороны
2 MEDIUM RARE	57°C	1-3 минуты с каждой стороны
3 MEDIUM	63°C	3-4 минуты с каждой стороны
4 MEDIUM WELL	66°C	4-5 минуты с каждой стороны
5 WELL DONE	71°C	6-7 минуты с каждой стороны



**СТАТЬ ПАРТНЕРОМ START GRILL –  
УДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ!**

**ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ГРИЛЕЙ и АКССУАРОВ  
ПОКРЫВАЕТ ВЕСЬ СЕГМЕНТ ПОТРЕБНОСТЕЙ**

**1**

**РЕГИОНАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ и ОПЕРАТИВНАЯ ЛОГИСТИКА  
В ЛЮБОЙ РЕГИОН РФ и СНГ**

**2**

**СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ,  
СТРОГИЙ АУДИТ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА**

**3**

**УЗНАВАЕМЫЙ БРЕНД, УНИКАЛЬНЫЕ  
ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ МОДЕЛИ ГРИЛЕЙ**

**4**

**СОБСТВЕННАЯ СОВРЕМЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА.  
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ**

**5**

**ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ и ЗАПЧАСТЕЙ**

**6**

**ПРОГРАММЫ БЕЗ ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ**

**7**

**ИНФОРМАЦИОННАЯ и МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА 24/7**

**8**

**ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СТАРТА СОТРУДНИЧЕСТВА**

**9**

**ВЫСОКАЯ МАРЖИНАЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ.  
ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ С НАМИ - БОЛЬШЕ!**

**10**

Контакты:

