


Вступление

Спасибо за выбор товара DOUBLE FISH; данный документ является инструкцией по сборке новой модели теннисного стола 233. Если это ваша первая сборка/использование подобного товара — внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Это поможет вам в дальнейшем.

Основные узлы стола



- ① Столешница в сборе
- ② Стойка
- ③ Стяжка
- ④ Т-образная стойка
- ⑤ Опора
- ⑥ Колесо со стопором
- ⑦ Сетка и крепление сетки
- ⑧ Фиксирующая стяжка

Внимание!



Запрещается ударять/ронять на столешницу металлические и другие предметы из твердых материалов



Запрещается контакт столешницы с растворителями, такими как бензин и пр.



Запрещается подвергать стол длительному воздействию прямых солнечных лучей




Запрещается попадание дождя/влаги на стол



Для очистки поверхности игрового поля используйте мягкую ткань, смоченную водой или мыльным раствором




При хранении стола в сложенном виде убедитесь, что колеса зафиксированы




Комплектация

Перед тем как приступить к сборке стола сверьте детали с листом комплектации, а также убедитесь что детали не имеют дефектов и повреждений.




Столешница (со стойками): 2 шт.



Т-образная стойка: 4 шт.




Болты: 4 шт.



Сетка: 1 шт.



Шайба: 4 шт.



Крепление сетки: 2 шт.



Ключ: 1 шт.

Рекомендации по сборке

Раскладывание стоек

1

Рис.1

Положите столешницу на ровную поверхность

Рис.2

Нажмите фиксатор

Рис.3

Разложите стойки под углом 90 град.

Рис.4


Зафиксируйте замок

Рис 1. Возьмите одну половину столешницы в сборке, положите стойками вверх на упаковочный картон во избежание повреждения игровой поверхности.
Рис. 2. Поверните фиксатор, разложите стойки, приводя их в положение перпендикулярное столешнице (под углом 90 градусов).
Рис. 3. После завершения 2 этапа, стяжка разложится автоматически.
После полной установки столешницы и опор, зафиксируйте замок стяжки согласно Рис. 4

Сборка Т-образных стоек

2

Соберите Т-образные стойки соответственно последовательности, показанной в иллюстрации, затяните гайки ключом.



Установка столешницы

3

Рис.1

Поверните фиксатор как показано в иллюстрации.

Рис.2

Нажмите на упор и сложите стойки.

Поднимите столешницу. При поднятии столешницы необходимо участие двух взрослых людей.

Рис.3

Установите столешницу вертикально.

Рис.4


Зафиксируйте замок.

Нажмите на упор и сложите стяжку (рис.1), затем опустите стойки как показано на Рис.2, поднимите столешницу с упаковочного картона в вертикальное положение как на Рис. 3. Заблокируйте фиксатор.

Перемещение и раскладывание стола


4

Рис.1




Переместите стол в подходящее место.

Рис.2



Нажмите на упор чтобы разложить столешницу (необходимо участие двух взрослых людей).

Рис.3



Разложите столешницу, потянув вниз.

Переместите стол в подходящее место, затем разблокируйте фиксатор (рис. 2) и разложите столешницу, потянув вниз (рис. 3). Обратите внимание, что стяжка должна быть прямой (рис. 4). Установите стяжку и зафиксируйте согласно Рис. 5.




Зафиксируйте замок

Обратите внимание, что стяжка должна быть прямой.

Столешница в опущенном положении.

Рис.4


Рис.5



Установите стяжку и зафиксируйте.

Соединение столешниц

5



Соедините две разложенные части столешницы согласно иллюстрации.


Установка высоты

6

Пластиковая накладка и колеса


Согласно иллюстрации поворачивайте гайку или колеса, чтобы отрегулировать высоту соответствующих частей.

Рис.1




Выверните высоту по четырем углам


Рис.2



А. Нажмите на стопор




В. Поверните колесо




С. Отрегулировав высоту переместите гайку вверх.

Примечание: диапазон регулировки




Максимальное расстояние между стойкой и пластиковой опорой не должно превышать 15 мм, также как и расстояние между стойкой и колесом.

Сборка сетки и крепления сетки



По завершении всех этапов сборки стол готов к эксплуатации.

Складывание и хранение стола



Гарантия изготовителя