

WWW.START-LINE.RU



CITY STRONG OUTDOOR

START LINE[®]

Т Е Н И С Н Ы Й С Т О Л

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
4. ПОРЯДОК СБОРКИ
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ
6. ЛИСТ КОМПЛЕКТАЦИИ
7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Теннисные столы **STARTLINE** - это идеальные столы для тренировок, которые спроектированы на основе передовых направлений развития теннисного спорта и изготовлены с применением современных высококачественных материалов и прогрессивных технологий. **City Strong Outdoor** - очень надежный, антивандальный стол для игры на открытом воздухе.

ПОЛУЧИТЬ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРЕ МОЖНО ПО QR КОДУ



7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Разработчик и изготовитель ООО «Старт Лайн» гарантирует соответствие теннисного стола нормативно-технической документации при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи теннисного стола.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами и повреждениями, возникшими в результате его эксплуатации с нарушениями требования Инструкции, в том числе с механическими повреждениями, возникшими в результате удара, падения, трения и т.д.

_____ (дата продажи)

Печать


Претензии направлять по адресу: 630126, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 261

В

Установите стягивающие уголки (позиция 4), стяните их, пропустив через отверстия в нижней части сетки, с помощью болта М10 х 30 (позиция 8), гайки М10 (позиция 9) и шайбы М10 (позиция 10). Закрепите на длинных проушинах сетки юстировочный уголок болтами и гайками (поз.8 и 9), подложив шайбы (поз.10).

Затяните все болтовые соединения.

Надежно приварите юстировочные болты к пластине столешницы!!!



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- поверхность игрового поля бетонная
- опоры столешниц стальные с полимерным покрытием
- стол для использования на открытых площадках
- полимерное покрытие
- размер 274 x 152,5 x 76 см
- вес 750 кг.

3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Перевозить стол допускается только в заводской упаковке.

Перед тем как приступить к сборке стола, обязательно проверьте все детали на предмет повреждений и дефектов. Убедившись в целостности комплектующих, приступайте к сборке стола, согласно действиям в инструкции. При обнаружении дефектов, механических повреждений, трещин и т. д. необходимо, не выбрасывая упаковку, связаться с продавцом и отправить ему претензию по данному дефекту. Претензию должны сопровождать фотографии дефекта и упаковки, в которой находился данный стол.

Удостоверьтесь, что вы освободили достаточно места для сборки, и убрали все предметы, которые могут мешать вам во время сборки.

Стол должен собираться и устанавливаться на ровной поверхности

4. ПОРЯДОК СБОРКИ

Перед сборкой стола, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этапами сборки и рекомендациями (см. гл. 5). Они содержат важную информацию, что значительно облегчит сборку теннисного стола.


1. Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, которые могут потребоваться при сборке стола (ключи 17, 19, 24, грузоподъемная техника).
2. При сборке теннисного стола необходимо участие четырех взрослых людей, и грузоподъемной техники.
3. Прежде чем приступить к сборке проверьте наличие составных частей согласно списку комплектующих, убедитесь в их исправности.
4. Положите лист комплектации перед собой.
5. Пожалуйста, следуйте буквенным указателям относительно порядка сборки теннисного стола.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

1. Первоначально не затягивайте сильно болты при сборке рамы.
2. Модель не требует дополнительного крепления к поверхности, на которую устанавливается.
3. Через каждые 12 месяцев необходимо протягивать все болтовые соединения.

А

Соберите раму из швеллеров (позиция 3) и опор (позиция 2) на болты M12 x 30 (позиция 7), установите болты юстировки M16 x 60 (позиция 6) изнутри.




Б



Установите столешницы на раму, оставьте зазор между столешницами 5 мм, в этот зазор установите сетку (позиция 5). Убедитесь, что все юстировочные болты (позиция 6) попали на металлические пластины столешниц.


Не пытайтесь вкрутить болты в отверстия пластин!!!
Отверстия в пластинах имеют исключительно технологический характер при производстве.

Выровняйте столешницы по уровню, поворачивая юстировочные болты (позиция 6). **Максимально допустимый зазор между рамой и столешницей 50 мм.**







Затяните все болтовые соединения рамы.

6. ЛИСТ КОМПЛЕКТАЦИИ CITY STRONG OUTDOOR



КОМПЛЕКТНОСТЬ

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО
1	Столешница	2
2	Опора	2
3	Швеллер	2
4	Уголок стягивающий	2
5	Сетка	1
6	Болт M16 x 60	8
7	Болт M12 x 30	16
8	Болт M10 x 30	11
9	Гайка M10 самоконтр.	5
10	Шайба 10 (увеличенная)	16
11	Уголок юстировочный	1



Комплектующие соответствуют ведомости комплектации _____
(подпись лица, ответственного за комплектацию)

